

Caractéristiques techniques

Autres caractéristiques techniques

Page	Désignation produit	Tension (V)	Finition ampoule	Température ampoule max. (°C)	Température (°C)	Poids net (g)
MASTER MHN-SA						
203	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 230V	120	Claire	980	-	-
203	MASTER MHN-SA 1800W/956 X830R 230V	120	Claire	980	-	-
203	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205	Claire	980	-	-
203	MASTER MHN-SA 2000W/956 X830R 400V	205	Claire	980	-	-
MASTER MHN-LA						
204	MASTER MHN-LA 1000W/842 X528/C 230V	125	Claire	920	-	-
204	MASTER MHN-LA 1000W/956 X528/C 230V	125	Claire	920	-	-
204	MASTER MHN-LA 2000W/842 X528/C 400V	235	Claire	920	-	-
204	MASTER MHN-LA 2000W/956 X528/C 400V	225	Claire	920	-	-
HPI-T Pro						
205	HPI-T Pro 1000W/643 E40 220V	130	Claire	600	300	-
205	HPI-T Pro 2000W/642 E40 380V	232	Claire	600	300	-
205	HPI-T Pro 2000W/646 E40 220V	130	Claire	600	300	-
MASTER HPI-T PLUS						
206	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40	128	Claire	550	250	-
206	MASTER HPI-T Plus 400W/643 E40	125	Claire	600	250	-
MASTER HPI PLUS						
207	MASTER HPI Plus 250W/743 BU E40	128	avec revêtement	350	250	-
207	MASTER HPI Plus 250W/743 BU-P E40	128	avec revêtement	260	250	-
207	MASTER HPI Plus 250W/767 BU E40	128	avec revêtement	350	250	-
207	MASTER HPI Plus 400W/743 BU E40	125	avec revêtement	350	250	-
207	MASTER HPI Plus 400W/743 BU-P E40	125	avec revêtement	260	250	-
207	MASTER HPI Plus 400W/743 BUS E40	125	avec revêtement	350	250	-
207	MASTER HPI Plus 400W/743 BUS-P E40	125	avec revêtement	260	250	-
207	MASTER HPI Plus 400W/767 BU E40	125	avec revêtement	350	250	-
Artcolour MH-T Pro						
208	Artcolour MH-T Pro 400W Blue E40	120	Claire	-	-	-
208	Artcolour MH-T Pro 400W Green E40	120	Claire	-	-	-
208	Artcolour MH-T Pro 400W Violet E40	120	Claire	-	-	-
MASTER City White CDO-TT						
209	MASTER City White CDO-TT 70W/828 E27	90	Claire	350	200	60
209	MASTER City White CDO-TT 100W/828 E40	95	Claire	450	250	137
209	MASTER City White CDO-TT 150W/828 E40	100	Claire	450	250	135
MASTER City White CDO-ET						
210	MASTER City White CDO-ET 70W/828 E27	87	avec revêtement	350	200	60
210	MASTER City White CDO-ET 100W/828 E27	90	avec revêtement	450	250	128
210	MASTER City White CDO-ET 150W/828 E40	93	avec revêtement	350	250	160
MASTER SON-T PIA PLUS						
211	MASTER SON-T PIA Plus 50W E E27	91	Claire	350	200	51
211	MASTER SON-T PIA Plus 70W E E27	90	Claire	350	200	52
211	MASTER SON-T PIA Plus 100W E E40	100	Claire	450	250	160
211	MASTER SON-T PIA Plus 150W E E40	100	Claire	450	250	155
211	MASTER SON-T PIA Plus 250W E E40	100	Claire	450	250	175
211	MASTER SON-T PIA Plus 400W E E40	100	Claire	450	250	190
211	MASTER SON-T PIA Plus 600W E E40	115	Claire	450	250	190

Caractéristiques techniques

Autres caractéristiques techniques

Page	Désignation produit	Tension (V)	Finition ampoule	Température ampoule max. (°C)	Température (°C)	Poids net (g)
MASTER SON PIA PLUS						
212	MASTER SON PIA Plus 70W I E27	92	avec revêtement	350	200	55
212	MASTER SON PIA Plus 100W E E40	100	avec revêtement	350	200	110
212	MASTER SON PIA Plus 150W E E40	100	avec revêtement	350	250	180
212	MASTER SON PIA Plus 250W E E40	105	avec revêtement	350	250	180
212	MASTER SON PIA Plus 400W E E40	105	avec revêtement	350	250	240
MASTER SON-T PIA sans mercure						
213	MASTER SON-T PIA Hg-Free 100W E E40	98	Claire	450	250	160
213	MASTER SON-T PIA Hg-Free 150W E E40	98	Claire	350	250	155
213	MASTER SON-T PIA Hg-Free 250W E E40	100	Claire	450	250	175
213	MASTER SON-T PIA Hg-Free 400W E E40	98	Claire	450	250	190
MASTER SON PIA sans mercure						
214	MASTER SON PIA Hg Free 150W E E40	98	avec revêtement	350	250	185
214	MASTER SON PIA Hg Free 250W E E40	100	avec revêtement	350	250	185
214	MASTER SON PIA Hg Free 400W E E40	98	avec revêtement	350	250	240
MASTER SON-T PIA AGRO						
215	MASTER SON-T PIA Agro 400W E E40	116	Claire	450	250	190
MASTER SON-T PIA Green Power						
216	MASTER SON-T PIA Green Power 600W E E40	107	Claire	450	250	190
216	MASTER SON-T PIA Green Power 600W 400V E40	191	Claire	450	250	190
SON-T Pro						
217	SON-T Pro 70W E E27	90	Claire	350	200	52
217	SON-T Pro 100W E E40	100	Claire	450	250	133
217	SON-T Pro 150W E E40	100	Claire	450	250	155
217	SON-T Pro 250W E E40	100	Claire	450	250	175
217	SON-T Pro 400W E E40	100	Claire	450	250	190
217	SON-T Pro 1000W E E40	105	Claire	450	250	404
SON Pro						
218	SON Pro 50W I E27 CO	90	avec revêtement	350	200	61
218	SON Pro 70W E E27 CO	90	avec revêtement	350	200	60
218	SON Pro 70W I E27 CO	90	avec revêtement	350	200	60
218	SON Pro 100W E E40 CO	100	avec revêtement	350	200	126
218	SON Pro 150W E E40 CO	100	avec revêtement	350	250	185
218	SON Pro 250W E E40 CO	100	avec revêtement	350	250	185
218	SON Pro 400W E E40 CO	105	avec revêtement	350	250	240
218	SON Pro 1000W E E40 CO	110	avec revêtement	350	250	437
SON-T COMFORT Pro						
219	SON-T Comfort Pro 150W E E40	105	Claire	450	250	156
219	SON-T Comfort Pro 250W E E40	105	Claire	450	250	175
219	SON-T Comfort Pro 400W E E40	100	Claire	450	250	190
SON COMFORT Pro						
220	SON Comfort Pro 150W E E40	105	avec revêtement	350	250	174
220	SON Comfort Pro 250W E E40	105	avec revêtement	350	250	185
220	SON Comfort Pro 400W E E40	105	avec revêtement	350	250	240
SON-H Pro						
221	SON H Pro 110W E27	117	avec revêtement	350	200	60
221	SON H Pro 220W E40	120	avec revêtement	350	250	180

Caractéristiques techniques

Autres caractéristiques techniques

Page	Désignation produit	Tension (V)	Finition ampoule	Température ampoule max. (°C)	Température (°C)	Poids net (g)
221	SON H Pro 350W E40	117	avec revêtement	350	250	250
MASTER SOX PSG						
222	MASTER SOX PSG 35W BY22d	70	Claire	150	150	-
222	MASTER SOX PSG 90W BY22d	112	Claire	150	150	-
222	MASTER SOX PSG 135W BY22d	164	Claire	150	150	-
MASTER SOX-E PSG						
223	MASTER SOX-E PSG 36W BY22d	120	Claire	150	150	-
223	MASTER SOX-E PSG 66W BY22d	123	Claire	150	150	-
223	MASTER SOX-E PSG 91W BY22d	173	Claire	150	150	-
MASTER SOX-E						
224	MASTER SOX-E 18W BY22d	55	-	150	150	150
224	MASTER SOX-E 26W BY22d	81	-	150	150	222
224	MASTER SOX-E 36W BY22d	120	-	150	150	303
224	MASTER SOX-E 66W BY22d	110	-	150	150	493
224	MASTER SOX-E 91W BY22d	165	-	150	150	717
224	MASTER SOX-E 131W BY22d	235	-	150	150	1044
SOX Pro						
225	SOX Pro 35W BY22d	70	-	150	150	222
225	SOX Pro 55W BY22d	109	-	150	150	303
225	SOX Pro 90W BY22d	112	-	150	150	493
225	SOX Pro 135W BY22d	164	-	150	150	717
225	SOX Pro 180W BY22d	240	-	150	150	1044
HPL 4 Pro						
226	HPL 4 Pro 50W/634 E27 SG	95	avec revêtement	350	200	46
226	HPL 4 Pro 50W/642 E27 SG	95	avec revêtement	350	200	46
226	HPL 4 Pro 80W/634 E27 SG	115	avec revêtement	350	200	57
226	HPL 4 Pro 80W/642 E27 SG	115	avec revêtement	350	200	57
226	HPL 4 Pro 125W/634 E27 SG	125	avec revêtement	350	200	76
226	HPL 4 Pro 125W/642 E27 SG	125	avec revêtement	350	200	76
HPL Comfort						
227	HPL Comfort 250W/534 E40 HG	135	avec revêtement	350	250	185
227	HPL Comfort 400W/534 E40 HG	140	avec revêtement	350	250	260
HPL-N						
228	HPL-N 50W/542 E27 SG	95	avec revêtement	350	200	46
228	HPL-N 80W/542 E27 SG	115	avec revêtement	350	200	57
228	HPL-N 125W/542 E27 SG	125	avec revêtement	350	200	76
228	HPL-N 250W E40 HG	135	avec revêtement	350	250	184
228	HPL-N 400W/542 E40 HG	140	avec revêtement	350	250	26
228	HPL-N 700W/542 E40 HG	145	avec revêtement	350	250	344
228	HPL-N 1000W/542 E40 HG	145	avec revêtement	350	250	520
HPL-R						
229	HPL-R 125W E27 HG	125	avec revêtement	350	200	147
229	HPL-R 250W E40 HG	135	avec revêtement	350	250	323
229	HPL-R 400W E40 HG	140	avec revêtement	350	250	360
ML						
230	ML 100W E27 225-235V	230	avec revêtement	350	200	52
230	ML 160W E27 225-235V	225	avec revêtement	350	200	90
230	ML 250W E40 225-235V	225	avec revêtement	350	200	145
230	ML 500W E40 225-235V	225	avec revêtement	350	250	250

Caractéristiques techniques

Autres caractéristiques techniques

Page	Désignation produit	Rendu des couleurs (R _a)	Tension (V)	Température (°C)	Température ampoule max. (°C)	Courant à l'amorçage max. (A)	Durée de vie à 50 % de défaillances (h)	Durée de vie à 5 % de défaillances (h)	Luminance moyenne (cd/cm ²)	Graduable
MASTER Colour CDM-T										
185	MASTER Colour CDM-T 35W/830 G12	81	88	280	500	0.80	12000	8000	-	non
185	MASTER Colour CDM-T 70W/830 G12	81	88	280	500	1.40	12000	8000	-	non
185	MASTER Colour CDM-T 70W/942 G12	92	88	280	500	1.40	12000	8000	-	non
185	MASTER Colour CDM-T 150W/830 G12	85	96	280	650	2.50	12000	8000	-	non
185	MASTER Colour CDM-T 150W/942 G12	96	90	280	650	2.50	12000	5000	-	non
MASTER Colour CDM-TC										
186	MASTER Colour CDM-TC 35W/830 G8.5	81	88	-	500	0.80	9000	4000	-	non
186	MASTER Colour CDM-TC 70W/830 G8.5	83	83	-	550	1.40	9000	3000	-	non
MASTER Colour CDM-TP										
187	MASTER Colour CDM-TP 70W/830 PG12-2	81	90	210	400	1.40	10000	5000	-	non
187	MASTER Colour CDM-TP 70W/942 PG12-2	90	90	210	400	1.40	10000	5000	-	non
187	MASTER Colour CDM-TP 150W/830 PGX12-2	85	98	240	480	2.50	10000	5000	-	non
187	MASTER Colour CDM-TP 150W/942 PGX12-2	95	96	240	480	2.50	10000	5000	-	non
MASTER Colour CDM-TD										
188	MASTER Colour CDM-TD 70W/830 RX7s	82	92	-	500	1.40	16000	10000	-	non
188	MASTER Colour CDM-TD 70W/942 RX7s	92	89	-	500	1.40	16000	10000	-	non
188	MASTER Colour CDM-TD 150W/830 RX7s	88	96	-	650	2.50	16000	10000	-	non
188	MASTER Colour CDM-TD 150W/942 RX7s	96	100	-	650	2.50	16000	10000	-	non
MASTER Colour CDM-R111										
189	MASTER Colour CDM-R111 35W/830 10D	1400	81	88	-	-	7500	5000	-	-
189	MASTER Colour CDM-R111 35W/830 24D	1600	81	88	-	-	7500	5000	-	-
189	MASTER Colour CDM-R111 35W/830 40D	1800	81	88	-	-	7500	5000	-	-
MASTER Colour CDM-R PAR20&30L										
190	MASTER Colour CDM-R 35W/830 E27 PAR20 10D	81	88	200	300	-	7500	5000	-	non
190	MASTER Colour CDM-R 35W/830 E27 PAR20 30D	81	88	200	300	-	7500	5000	-	non
190	MASTER Colour CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 10D	81	88	200	300	-	7500	5000	-	non
190	MASTER Colour CDM-R 35W/830 E27 PAR30L 30D	81	88	200	300	-	7500	5000	-	non
190	MASTER Colour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 10D	83	90	200	300	-	11000	5500	-	non
190	MASTER Colour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 30D	83	90	200	300	-	11000	5500	-	-
190	MASTER Colour CDM-R 70W/830 E27 PAR30L 40D	83	90	200	300	-	11000	5500	-	non
190	MASTER Colour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 10D	94	88	200	300	-	9000	5000	-	-
190	MASTER Colour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 30D	94	88	200	300	-	9000	5000	-	-
190	MASTER Colour CDM-R 70W/942 E27 PAR30L 40D	94	88	200	300	-	9000	5000	-	-
MASTER SDW-TG Mini White SON										
191	MASTER SDW-TG 50W/825 GX12-1	81	85	280	500	1.60	10000	5000	-	-
191	MASTER SDW-TG 100W/825 GX12-1	83	91	280	650	2.40	10000	5000	-	-
MASTER SDW-T										
192	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1	83	96	120	350	1.00	10000	8000	300	non
192	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1	83	92	120	350	1.50	10000	8000	400	non
192	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1	83	98	120	450	2.80	10000	5000	530	non
MHN/W-TD Pro										
193	MHN-TD Pro 70W/842 RX7s	80	90	-	500	1.35	9000	5000	1500	non
193	MHN-TD Pro 150W/842 RX7s	85	98	-	650	2.40	9000	5000	1100	non
193	MHN-TD Pro 250W/842 FC2	85	100	-	650	4.50	9000	5000	1000	non
193	MHW-TD Pro 70W/730 RX7s	75	90	-	500	1.35	9000	5000	1600	non
193	MHW-TD Pro 150W/730 RX7s	75	96	-	650	2.40	9000	5000	1200	non